

Jornadas

XXX
X

**TOXICOLOGÍA
CLÍNICA**
TOXICOVIGILANCIA

**INTOXICACIONES POR DROGAS DE ABUSO.
DOS AÑOS DE ASISTENCIAS EN
UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL.**

Madrid
10-11
noviembre 2016

avance de programa

WWW.IETC

ict

INTRODUCCIÓN

Número y variedad de sustancias del mercado de las drogas de abuso está en constante evolución, lo que dificulta a los profesionales sanitarios estar al día de lo que se mueve en la calle y consumen nuestros pacientes.

OBJETIVO

Mostrar algunas características clínico-epidemiológicas y el menú de drogas consumidas por los pacientes atendidos por problemas derivados del consumo de sustancias de abuso en el servicio de urgencias de un hospital urbano de tercer nivel durante 24 meses (1/10/13 - 30/9/15)

METODOLOGÍA

Recogida de las historias clínicas de las asistencias urgentes derivadas del uso de drogas de abuso, identificadas por el médico que realizaba el diagnóstico.
Revisión de cada caso cumplimentando la base de datos, analizada SPSS V 21.


RESULTADOS

313 casos. Edad media: 32 años

AMBULANCIA 64,5%

PROPIOS MEDIOS 35,5%

< 25 AÑOS




Edad

Sexo

CLÍNICA
BARCELONA
Hospital Universitari



SoMUEOX
Societat Catalana de
Medicina d'Urgències i Emergències




ÚNICA DROGA

DOS DROGAS


TRES DROGAS

CUATRO DROGAS


RESULTADOS



■ ALCOHOL
■ COCAÍNA
■ ANFETAMINAS
■ GHB
■ CANNABIS




TIPOS DE DROGAS



SÍNTOMAS

RESULTADOS



10 sólo naloxona
4 sólo anexate
19 ambos antídotos

CONCLUSIONES

Los pacientes asistidos por una reacción adversa aguda al consumo de drogas de abuso son de mediana edad y predomina el sexo masculino.

Un tercio de ellos ha consumido al menos dos drogas ilegales y dos tercios han asociado bebidas alcohólicas.

El tratamiento más utilizado es la sedación farmacológica.

Algunos pacientes precisan ingreso en UCI y otros fallecen.

Jornadas

XXX
X

**TOXICOLOGÍA
CLÍNICA**
TOXICOVIGILANCIA

MUCHAS GRACIAS

Madrid
10-11
noviembre 2016

avance de programa

WWW.IETC

ISCIII